

# CARACTERÍSTICAS DE LOS PORTAINJERTOS

	PORTAINJERTOS	VIGOR	AFINIDAD CON VITIS VINIFERA	RESISTENCIA A LA CALIZA ACTIVA %	ADAPTABILIDAD DE LA TIERRA								RESISTENCIA A LA FILOXERA	RESISTENCIA A NEMATODOS		
					ÁCIDO	BARROSO	SECO	FÉRTIL	FRESCO	ARENOSO	SALINO	ÁRIDO			HÚMEDO	
BERLANDIERI x RIPARIA	KOBER 5 BB	****	*****	18	***	***	*	***	*****	**	*	*	***	****	****	
	SO4	****	***	18	***	***	***	***	***	***	**	**	**	****	****	
	BINOVA	****	***	18	***	***	*	***	****	***	*	*	**	****	****	
	420 A	***	**	15	**	***	*****	**	**	*	*	*	***	*	***	*
	161.49	*	**	25	**	**	*	**	**	*	*	*	**	*	****	*
	TELEKI 5C	***	***	12	**	*	*	***	*****	*	*	*	*	***	****	****
BERLANDIERI x RUPESTRIS	1103 PAULSEN	*****	*****	22	***	***	*****	*	*	****	***	****	**	*****	***	
	110 RICHTER	***	*	17	**	***	*****	*	*	***	*	****	*	*****	***	
	140 RUGGERI	****	*	35	*	***	*****	*	*	***	*	*****	*	*****	***	
RIPARIA x RUPESTRIS	101.14	*	**	9	*	*	*	****	***	*	*	*	***	****	***	
	3309 C	**	**	10	*	**	*	****	*****	*	*	*	***	****	*	
	SCHWARZMANN	**	**	10	*	**	*	****	***	*	*	*	***	****	**	
RIPARIA X CINEREA	BÖRNER	***	***	7	*	**	****	*	*	***	*	****	*	****	****	
VINIFERA x BERLANDIERI	196.17	****	**	6	***	***	**	***	****	**	***	***	*	**	*	
	GRAVESAC	***	**	6	****	*	***	***	****	***	*	*	***	****	*	
	41 B	***	*	35	***	*	***	***	*****	*	*	*	*	***	*	
	FERCAL	***	*	35	****	**	***	***	****	*	**	***	***	****	***	

\*\*\*\*\* OPTIMA

\*\*\*\* BUENA

\*\*\* DISCRETO

\*\* SUFICIENTE

\* INSUFICIENTE